



CÁPSULAS INFORMATIVAS

¿Sabes cuál es el medicamento que más reacciones adversas presenta en Nariño?

La mayoría de las veces, los medicamentos hacen que nuestras vidas sean mejores; reducen dolores y molestias, combaten infecciones y controlan problemas relacionados con nuestra salud, pero también pueden causar reacciones no deseadas, como interacciones entre medicamentos, efectos secundarios y alergias. Es por esto que cuando empezamos a tomarnos un medicamento formulado o de venta libre, debemos asegurarnos de entender cómo tomarlo correctamente y saber qué otros medicamentos, alimentos y suplementos debemos evitar.






La incidencia y la gravedad de las reacciones adversas a medicamentos varían según las características del paciente (p. ej., edad, sexo, grupo étnico, enfermedades concomitantes, factores genéticos o geográficos) y de acuerdo con factores relacionados con el fármaco (p. ej., tipo de fármaco, vía de administración, duración del tratamiento, dosificación, biodisponibilidad). La incidencia es mayor con la edad avanzada y la polifarmacia (uso simultaneo de varios medicamentos)².



En Nariño desde hace más de una década y hasta el año 2023, la Dipirona o Metamizol, que es un antipirético (baja la fiebre) y analgésico (alivia dolores moderados a intensos) siempre ocupaba en las estadísticas el primer lugar, como el medicamento que causaba más reacciones adversas y alergias como náuseas, vómito, irritación gástrica, xerostomía (boca seca), astenia (debilidad física y falta de energía), exantemas (erupción cutánea o salpullido en la piel) e hipotensión, efectos descritos entre los principales después de la administración intravenosa de dipirona; ya en el año 2024 y primer semestre del 2025, ha sido desplazada por el Atazanavir + Ritonavir.

El Atazanavir disminuye la cantidad de VIH en la sangre; aunque el atazanavir no cura el VIH, puede reducir su posibilidad de desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y enfermedades relacionadas con el VIH como infecciones graves o cáncer³. El Ritonavir potencia farmacológicamente el Atazanavir⁴.





Como lo podemos observar en esta gráfica de estadísticas referente a los 10 medicamentos más reportados en la plataforma de Vigiflow por presentar eventos adversos en el primer semestre del 2025 en el Departamento de Nariño, el Atazanavir+ Ritonavir se reportó en 36 casos ocupando el primer lugar y la Dipirona se reportó en 29 casos quedando detrás del Atazanavir + Ritonavir. De acuerdo a lo anterior, es muy importante se analice en un COFYTE el riesgo-beneficio para un paciente al formularle y administrarle este medicamento, verificar opciones y determinar cuál es la mejor farmacoterapia con el menor riesgo posible.

BIBLIOGRAFIA:

- 1.<https://medlineplus.gov/spanish/drugreactions.html>
- 2.<https://www.msmanuals.com/es/professional/farmacolog%C3%ADa-cl%C3%ADnica/reacciones-adversas-a-los-f%C3%A1rmacos/reacciones-adversas-a-los-f%C3%A1rmacos?ruleredirectid=752>
- 3.<https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a603019-es.html>
- 4.<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3127229/>

