



FARMACOMCIENCIA

Hablemos de Medicamentos

USO SEGURO DE LA BOMBA DE INFUSIÓN!

¡Sigue siempre estos consejos!

- **Calcula bien el volumen y la velocidad de infusión**
- **Revisa la orden médica y configura la dosis correcta**
- **Programa y arranca la bomba con cuidado**
- **Siempre ubica bien la línea y verifica que esté sin torceduras ni pinzamientos:**
- **Dosifica correctamente y evita errores!**

¡VERIFICA TODO ANTES DE INICIAR!





FARMACOMCIENCIA

Hablemos de Medicamentos



¡USO CORRECTO DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES!



¡Recuerda siempre!

1 Ubica correctamente los sensores

2 Configura el monitor según el paciente



4 Realiza seguimiento constante al paciente

3 Ajusta y activa las alarmas



¡Mantén siempre vigilados los signos vitales del paciente!



Instituto
Departamental
de Salud de Nariño

FARMACOMCIENCIA
Hablemos de Medicamentos



FARMACOMCIENCIA

Hablemos de Medicamentos



CUIDADO CON EL MONITOR DE SIGNOS VITALES!



¡Cuida bien el equipo!

Algunos consejos:

No enredes los cables,
¡Manténlos ordenados!



Cuida los sensores y
y el brazalete.
**¡No los jales
ni los maltrates!**




¡Guarda todo con cuidado!



Evita que se mojen
o caigan al piso.



¡Recuerda, el equipo es delicado y costoso!
¡Trátalo con cariño!





FARMACOMCIENCIA

Hablemos de Medicamentos



RECOMENDACIONES SOBRE CATÉTERES INTRAVENOSOS

¡Prevé infecciones y complicaciones!



MANOS LIMPIAS

Lávate las manos antes de tocar el catéter.



USO ESTÉRIL

Usa técnicas asépticas al insertar y manipular el catéter.




VENDAJE LIMPIO Y SECO

Mantén el vendaje limpio, seco y bien fijado.



CAMBIA EL APÓSITO

Cambia el apósito cada 2 días o antes si está sucio o húmedo.



REVISA SIGNOS DE INFECCIÓN

Busca enrojecimiento, hinchazón, dolor o fiebre.



ASEGURA EL CATÉTER

Fija bien el catéter sin apretar demasiado.




EVITA TOCAR LA PUNTA

No toques la punta del catéter al desconectarlo.



CAMBIA LAS LÍNEAS Y TAPAS

Renueva las extensiones y tapas de acuerdo a las normativas.



EVITA COMPLICACIONES:



REVISA EL CATÉTER a diario y ante cualquier molestia.



RETIRA EL CATÉTER si ya no es necesario o hay signos de infección.

